



PRODUCT CATALOG

모니터암/스탠드/브라켓/모바일 키오스크까지





TABLE OF CONTENTS

01	데스크 모니터암	09	휴대폰/태블릿 거치대
02	폴타입 모니터암	10	노트북/프로젝터 거치대
03	벽걸이 브라켓	11	다용도 멀티 선반
04	멀티비전 브라켓	12	ACCESSORY
05	스탠드 거치대	13	젠더 & 허브
06	병원용 브라켓	14	영상 케이블
07	천정형 브라켓	15	MHL(미러링 케이블)
08	음향 브라켓	16	고속 충전 케이블, 어댑터

1

데스크 모니터암

- 1)클램프 스프링
- 2)클램프 관절
- 3)스탠드 관절
- 4)스탠드 암
- 5)레일/파티션용



I APL-12U3



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 9kg
- 상하 각도 : +90° ~ -45°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 블랙
- USB3.0 1포트 & 오디오 2포트 내장



I APL-24U3



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 9kg
- 상하 기울기 : +90° ~ -45°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 블랙
- USB3.0 1포트 & 오디오 2포트 내장



I APL-AG01



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : ±45°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 실버



I APL-AG02



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : ±45°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 실버



I APL-AG03



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~39인치
- 최대 수용 무게 : 17kg
- 상하 각도 : ±25°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 블랙

고중량 모니터암



I APL-AG04



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~39인치
- 최대 수용 무게 : 각 17kg
- 상하 각도 : ±25°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 블랙

고중량 모니터암



I APL-V1



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 15~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 각도 : + 85° ~ -90°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 실버



I APL-V2



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 15~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~9kg
- 상하 각도 : + 85° ~ -90°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 색상 : 실버



I APL-H01W



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 9kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 화이트&실버

* 슬림 타입



I APL-H01B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 9kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 블랙

* 슬림 타입



I APL-H02W



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 9kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 화이트&실버

* 슬림 타입



I APL-H02B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 9kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 블랙

* 슬림 타입



I APL-GS681

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 각도 : $\pm 40^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 화이트

* 이지밸런스 제품(장력조절 확인가능)



I APL-GS682

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~9kg
- 상하 각도 : $\pm 40^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 화이트

* 이지밸런스 제품(장력조절 확인가능)



I APL-GS771

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~35인치
- 최대 수용 무게 : 2~11kg
- 상하 각도 : $+80^\circ \sim -90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 화이트&패브릭

고충량 모니터암



I APL-GS772

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~35인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~11kg
- 상하 각도 : $+80^\circ \sim -90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 색상 : 화이트&패브릭

고충량 모니터암



I APL-GS541 NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~45인치
- 최대 수용 무게 : 14kg (커브드 12kg)
- 상하 각도 : $\pm 40^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 색상 : 화이트

고중량 모니터암



I APL-GS542 NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~45인치
- 최대 수용 무게 : 각 14kg (커브드 12kg)
- 상하 각도 : $\pm 40^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 색상 : 화이트

고중량 모니터암



I APL-GS521 NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~49인치
- 최대 수용 무게 : 18kg
- 상하 각도 : $\pm 45^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 색상 : 그레이

고중량 모니터암



I APL-BC01B NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~35인치
- 최대 수용 무게 : 9kg
- 상하 각도 : $\pm 90^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 색상 : 블랙

※ 이지밸런스 제품(장력조절 확인가능)



I APL-BC01W NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~35인치
- 최대 수용 무게 : 9kg
- 상하 각도 : $\pm 90^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 색상 : 블랙

※ 이지밸런스 제품(장력조절 확인가능)



I APL-GS501 NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 기울기 : $+90^{\circ} \sim -90^{\circ}$
- 좌우 회전 : $+90^{\circ} \sim -90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $+360^{\circ}$
- 클램프 : 10~80mm
- 홀타입 : 10~45mm



I APL-FLEX FIT A1W NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 기울기 : $+90^{\circ} \sim -45^{\circ}$
- 좌우 회전 : $+90^{\circ} \sim -90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $+360^{\circ}$
- 클램프 : 10~65mm



I APL-FLEX FIT A1B NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 기울기 : $+90^{\circ} \sim -45^{\circ}$
- 좌우 회전 : $+90^{\circ} \sim -90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $+360^{\circ}$
- 클램프 : 10~65mm



I APL-FLEX FIT A3W PLUS NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 기울기 : +65° ~ -65°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : +360°
- 클램프 : 10~65mm



I APL-FLEX FIT A3B PLUS NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 2~9kg
- 상하 기울기 : +65° ~ -65°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : +360°
- 클램프 : 10~65mm



I APL-FLEX FIT A3 PLUS DUAL NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~9kg
- 상하 기울기 : +65° ~ -65°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : +360°
- 클램프 : 10~65mm



I APL-FLEX FIT A3 NOTE PLUS NEW (A3 DUAL+NB2)



- 최대 베사 사이즈 : 100x100mm
- 권장 수용인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~9kg
- 상하 기울기 : +65° ~ -65°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : +360°
- 클램프 : 10~65mm
- 노트북수용인치 : 10~15.6인치
- 노트북 수용무게 : 4.5kg
- VESA : 100 X 100



I APL-SHB NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100 x~100mm
- 권장 수용인치 : 13"~35인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~9kg
- 상하 기울기 : +45° ~ -45°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : +-90°
- 클램프 : 10~50mm



I APL-SHW NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100 x~100mm
- 권장 수용인치 : 13"~35인치
- 최대 수용 무게 : 각 2~9kg
- 상하 기울기 : +45° ~ -45°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : +-90°
- 클램프 : 10~50mm



I APL-FLEX FIT P1 NEW



- 싱글모니터암
- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용인치 : 13~32인치
- 최대 수용무게 : 2~9kg
- 상하 기울기 : +65° ~ 65°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : 180°



I APL-FLEX FIT P1 DUAL NEW



- 싱글모니터암
- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용인치 : 13~32인치
- 최대 수용무게 : 각 2~9kg
- 상하 기울기 : +65° ~ 65°
- 좌우 회전 : +90° ~ -90°
- 로테이션 회전 : 180°



I APL-C01



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 443mm
- 클램프 지원 두께 : 10~83mm



I APL-C011



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 443mm
- 클램프 지원 두께 : 10~83mm



I APL-C012



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 443mm
- 클램프 지원 두께 : 10~83mm



I APL-C024



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 443mm
- 클램프 지원 두께 : 10~83mm



I APL-C02V



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 883mm
- 클램프 지원 두께 : 10~83mm



I APL-C036



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 400mm
- 클램프 지원 두께 : 10~105mm



I APL-C048



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 800mm
- 클램프 지원 두께 : 10~105mm



I APL-CW01



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 14~27인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 180^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 봉 높이 : 400mm
- 클램프 지원 두께 : 15~100mm
- 색상 : 화이트



I APL-NC011 NEW

APL-C011 + APL-NB2 합본 모델입니다




I APL-C011



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 443mm
- 클램프 지원 두께 : 10~83mm



I APL-NB2



NEW

- 모니터암 전용 노트북 트레이
- 지원 베사 사이즈 : 100X100mm
- 노트북 수용인치 : 10인치 ~ 15.6인치
- 제품 사이즈 : 300x250mm
- 판 두께 : 2mm
- 최대 수용무게 : 4.5kg
- 재질 : 플라스틱 + 스틸
- 1개당 포장무게 : 1.5kg



I APL-T01



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 465mm



I APL-T024



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 465mm



I APL-T02V



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 905mm



I APL-T036



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 400mm



I APL-T048



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 800mm



I APL-TD02



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 15^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 높이 : 411mm



I APL-T31



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 30^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 485mm



I APL-T32



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~27인치
- 최대 수용 무게 : 각 7kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 30^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 485mm



I APL-GTS15 PLUS NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : +100°~-15°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 암 길이 : 274mm



I APL-TF11B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~27인치
- 최대 수용 무게 : 6.5kg
- 상하 각도 : max 90°
- 제품 높이 : 60~350mm



I APL-T67



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : +50°~-20°
- 좌우 회전 : ±30°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 제품 높이 : 320~500mm



I APL-T67W NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : +50°~-20°
- 좌우 회전 : ±30°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 제품 높이 : 320~500mm



I APL-SW315



- 레일형 암
 - 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
 - 권장 수용 인치 : 17~32인치
 - 최대 수용 무게 : 1~9kg
 - 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
 - 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
 - 로테이션 회전 : $\pm 90^\circ$
 - 색상 : 그레이, 블랙
- * 레일 미포함 제품입니다.



I APL-SW307



- 레일형 암
 - 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
 - 권장 수용 인치 : 17~32인치
 - 최대 수용 무게 : 1~9kg
 - 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
 - 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
 - 로테이션 회전 : $\pm 90^\circ$
 - 색상 : 그레이, 블랙
- * 레일 미포함 제품입니다.



I APL-SW308



- 레일형 암
 - 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
 - 권장 수용 인치 : 13~27인치
 - 최대 수용 무게 : 2~6.5kg
 - 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
 - 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
 - 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- * 레일 미포함 제품입니다.



I APL-H181



- 레일형 암
 - 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
 - 권장 수용 인치 : 13~27인치
 - 최대 수용 무게 : 2~6.5kg
 - 상하 각도 : $\pm 45^\circ$
 - 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
 - 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- * 레일 미포함 제품입니다.



2 폴타입 모니터암



I APL-11P



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 30^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 폴 설치 기둥 두께 : 28~60mm



I APL-13P



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~32인치
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : $\pm 30^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 암 길이 : 270mm
- 폴 설치 기둥 두께 : 28~60mm



I APL-14P



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~27인치
- 최대 수용 무게 : 2~7kg
- 상하 각도 : $+90^\circ \sim -45^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 폴 설치 기둥 두께 : 28~60mm



3

벽걸이 브라켓

- 1) 상하 각도
- 2) 상하좌우 각도
- 3) 벽걸이 고정
- 4) 벽걸이 스프링
- 5) 국내 생산 무타공 벽걸이 브라켓



I APL-22T



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 15~43인치
- 최대 수용 무게 : 30kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 50mm



I APL-22TP



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 23~42인치
- 최대 수용 무게 : 35kg
- 상하 각도 : $0^{\circ} \sim -14^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 25mm



I APL-44T



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~55인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 60mm



I APL-44KS

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 23~55인치
- 최대 수용 무게 : 35kg
- 상하 각도 : $\pm 10^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 43mm

※ 2mm 두께의 고강도 재질



I APL-64T




- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~80인치
- 최대 수용 무게 : 60kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 60mm



I APL-64KS

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : $\pm 10^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 43mm

※ 2mm 두께의 고강도 재질



I APL-106T

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 1000X600mm
- 권장 수용 인치 : 55~100인치
- 최대 수용 무게 : 75kg
- 상하 각도 : $0^{\circ} \sim -15^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 78mm

※ 2mm 두께의 고강도 재질



I APL-2144T

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~55인치
- 허용무게 : 40kg
- 상하각도 : $-12^{\circ} \sim +12^{\circ}$
- 벽과의거리 : 52mm
- 1개당 포장무게 : 1,36kg



I APL-2146T

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~70인치
- 허용무게 : 40kg
- 벽과의거리 : 52mm
- 1개당 포장무게 : 2.04kg



I APL-2196T

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 1000X600mm
- 권장 수용 인치 : 55~100인치
- 허용무게 : 75kg
- 상하각도 : 0° ~ -15°
- 벽과의거리 : 78mm



I APL-B01T



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : +15° ~ -5°
- 좌우 회전 : ±30°
- 벽과의 거리 : 59mm



I APL-B02T



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : +15° ~ -5°
- 좌우 회전 : ±90°
- 벽과의 거리 : 59~183mm



I APL-B03T



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : +15° ~ -5°
- 좌우 회전 : ±90°
- 벽과의 거리 : 59~280mm



I APL-2200A



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 13~37인치
- 최대 수용 무게 : 30kg
- 상하 각도 : +15° ~ -5°
- 좌우 회전 : ±30°
- 벽과의 거리 : 59mm



I APL-101R



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~32인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 좌우 회전 : ±15°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 벽과의 거리 : 54mm



I APL-110B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~27인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : ±15°
- 좌우 회전 : ±30°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 벽과의 거리 : 90mm



I APL-120B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~27인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : ±15°
- 좌우 회전 : ±60°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 벽과의 거리 : 71~239mm



I APL-130B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~27인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : ±15°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 벽과의 거리 : 80~387mm



I APL-MD110

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 15~32인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 상하 각도 : +3°~-15°
- 좌우 회전 : ±30°
- 로테이션 회전 : ±94°
- 벽과의 거리 : 80mm



I APL-MD120

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 15~32인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 상하 각도 : +3°~-15°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±94°
- 벽과의 거리 : 57~195mm



I APL-MD130

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 15~32인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 상하 각도 : +3°~-15°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±94°
- 벽과의 거리 : 59~323mm



I APL-MD210

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 19~43인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : +3°~-15°
- 좌우 회전 : ±30°
- 로테이션 회전 : ±94°
- 벽과의 거리 : 80mm



I APL-MD220

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 19~43인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : +3°~-15°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±94°
- 벽과의 거리 : 57~195mm



I APL-MD230

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 19~43인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : +3°~-15°
- 좌우 회전 : ±90°
- 로테이션 회전 : ±94°
- 벽과의 거리 : 59~323mm



I APL-1100R

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~27인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 상하 각도 : ±30°
- 좌우 회전 : ±45°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 벽과의 거리 : 77mm



I APL-A013



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~27인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : ±15°
- 좌우 회전 : ±80°
- 벽과의 거리 : 50~280mm



I APL-A023



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 14~42인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 80^\circ$
- 벽과의 거리 : 80~460mm



I APL-B023

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 14~42인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 벽과의 거리 : 55~410mm



I APL-44PHS

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 26~55인치
- 최대 수용 무게 : 30kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 벽과의 거리 : 110~450mm



I APL-44PTV

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~55인치
- 최대 수용 무게 : 50kg
- 상하 각도 : $+10^\circ \sim -20^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 64~500mm



I APL-44TS



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 75kg
- 상하 각도 : $+5^\circ \sim -10^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 5^\circ$
- 미세 수평 조절 : 6mm
- 벽과의 거리 : 72~133mm

* 프리미엄 제품이며, 좌우 정밀 조절이 가능합니다.



I APL-44TVD



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~60인치
- 최대 수용 무게 : 36kg
- 상하 각도 : $+2^\circ \sim -10^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 80^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 4^\circ$
- 벽과의 거리 : 51~462mm



I APL-44TVS



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 26~55인치
- 최대 수용 무게 : 35kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 90^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 70~420mm



I APL-44CAP

NEW



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : $+3^\circ \sim -12^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 55~475mm



I APL-64PTV



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~70인치
- 최대 수용 무게 : 50kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 70~460mm



I APL-64TVD



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 40~75인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : $+5^\circ \sim -8^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 4^\circ$
- 벽과의 거리 : 58~500mm



I APL-64PHS



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 최대 수용 무게 : 30kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 벽과의 거리 : 90~450mm



I APL-64PHS PLUS NEW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 50kg
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 벽과의 거리 : 90~500mm



I APL-64TVSL



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 35kg
- 상하 각도 : $+2^\circ \sim -10^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 45^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 65~740mm



I APL-84TVD



- 최대 베사 사이즈 : 800X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~90인치
- 최대 수용 무게 : 65kg
- 상하 각도 : $+12^\circ \sim -5^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 70~510mm



I APL-96TVD



- 최대 베사 사이즈 : 900X600mm
- 권장 수용 인치 : 42~100인치
- 최대 수용 무게 : 80kg
- 상하 각도 : $\pm 10^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 60^\circ$
- 미세 수평 조절 : $\pm 3^\circ$
- 벽과의 거리 : 70~750mm



I APL-B013 NEW



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 허용무게 : 30kg
- 상하 기울기 : $+15^\circ \sim -15^\circ$
- 좌우회전 : $+90^\circ \sim 90^\circ$
- 벽과의거리 : 49~393mm
- 1개당 포장무게 : 1.75kg



I APL-101F



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 10~30인치
- 최대 수용무게 : 15kg
- 벽과의 거리 : 15mm



I APL-22F



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 12~43인치
- 최대 수용무게 : 25kg
- 벽과의 거리 : 20mm



I APL-44F



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 23~55인치
- 최대 수용무게 : 45kg
- 벽과의 거리 : 30mm



I APL-44FS



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~55인치
- 최대 수용무게 : 35kg
- 미세 수평 조절 : 8mm
- 벽과의 거리 : 18mm

※ 벽과의 거리가 짧은 슬림 타입



I APL-64FS



- 최대 베사 사이즈 : 400X600mm
- 권장 수용 인치 : 37~75인치
- 최대 수용무게 : 75kg
- 벽과의 거리 : 27mm

※ 세로형 타입




I APL-64F



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~80인치
- 최대 수용 무게 : 60kg
- 벽과의 거리 : 25mm



I APL-106F



- 최대 베사 사이즈 : 1000X600mm
- 권장 수용 인치 : 55~100인치
- 최대 수용무게 : 75kg
- 벽과의 거리 : 35mm

※ 2mm 두께의 고강도 재질



I APL-44FP



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~75인치
- 허용무게 : 45kg
- 벽과의거리 : 27mm
- 1개당 포장무게 : 1.4kg



I APL-64FV



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~80인치
- 허용무게 : 60kg
- 벽과의거리 : 25mm
- 1개당 포장무게 : 2.04kg



I APL-GST11



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 74~412mm



I APL-GST12



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 74~622mm



I APL-GST21



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 32~42인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 67~430mm



I APL-GST22



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 32~42인치
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 67~640mm




I APL-M64T



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~86인치
- 최대 수용무게 : 100kg
- 상하 각도 : $\pm 10^\circ$
- 벽과의 거리 : 67mm



I APL-M66T



- 최대 베사 사이즈 : 600X600mm
- 권장 수용 인치 : 86인치
- 최대 수용무게 : 100kg
- 상하 각도 : $\pm 10^\circ$
- 벽과의 거리 : 67mm



I APL-M64TVD



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~86인치
- 최대 수용무게 : 100kg
- 상하 각도 : $+5^\circ \sim -15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 10^\circ$
- 벽과의 거리 : 30~184.5mm



I APL-M66TVD



- 최대 베사 사이즈 : 600X600mm
- 권장 수용 인치 : 86인치
- 최대 수용무게 : 100kg
- 상하 각도 : $+5^\circ \sim -15^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 10^\circ$
- 벽과의 거리 : 30~184.5mm




I APL-M22F



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 24~48인치
- 최대 수용무게 : 50kg




I APL-M64F



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~86인치
- 최대 수용무게 : 100kg



I APL-M66F



- 최대 베사 사이즈 : 600X600mm
- 권장 수용 인치 : 86인치
- 최대 수용무게 : 100kg



* 셋탑박스 1개, 공유기 1개 기본 설치 상태

4 멀티비전 브라켓

- 1) 벽걸이형
- 2) 천정형
- 3) 스탠드형



I APL-MV70



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 70kg
- 위/아래 조절 : 13mm
- 앞/뒤 조절 : 10mm
- 벽과의 거리 : 67mm~265.5mm



I APL-MV56T



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 미세수평 +3~-3
- 앞뒤 조절 : 7mm
- 벽과의 거리 : 68~215mm



I APL-642T



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~55인치
- 최대 수용 무게 : 각 40~60kg
- 상하 각도 : 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- 위/아래 조절 : 5mm
- 벽과의 거리 : 142mm



I APL-643T



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~50인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- 위/아래 조절 : 5mm
- 벽과의 거리 : 142mm



I APL-MV90



- TV 모니터 벽걸이 멀티비전 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 800X600mm
- 권장 수용 인치 : 45~90인치
- 최대 수용무게 : 90kg
- 위/아래 조절 : 15mm
- 벽과의거리 : 60~333mm



I APL-VC246TS



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~55인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- 벽과의 거리 : 1080mm
- 위/아래 조절 : 5mm



I APL-VC246TL



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~55인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- 벽과의 거리 : 1580mm
- 위/아래 조절 : 5mm



I APL-VC346TS



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~50인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- 벽과의 거리 : 1080mm
- 위/아래 조절 : 5mm



I APL-VC346TL



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~50인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- 벽과의 거리 : 1580mm
- 위/아래 조절 : 5mm°



I APL-442X1U



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 최대 수용 무게 : 각 30kg
- 상하 각도 : -6°/5°/10°/15°
- 슬로프 설치 각도 : 90°
- 벽과의 거리 : 580~1550mm

* 슬로프 타입



I APL-TD46TW



- 선반 포함 (사이즈 : 430x335mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~60인치
- 수용 무게 : 각 50kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : +5°~-10°
- 제품높이 : 1200~1685mm



I APL-VS246FW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 40~65인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : ±2°
- 위/아래 조절 : 20mm
- 앞/뒤 조절 : 10mm



I APL-VS446FW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~55인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : ±2°
- 위/아래 조절 : 20mm
- 앞/뒤 조절 : 10mm



I APL-VS946FW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~50인치
- 최대 수용 무게 : 각 50kg
- 상하 각도 : ±2°
- 위/아래 조절 : 20mm
- 앞/뒤 조절 : 10mm



I APL-ES55U



- LED 스크린(전광판) 전용
- 지원 모델 : Unilumin Upanels 시리즈
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 최대 부하량 : 25대 (최대 200kg)
- 위/아래 조절 : 5mm



I APL-ES66U



- LED 스크린(전광판) 전용
- 지원 모델 : Unilumin Upanels 시리즈
- 최대 수용 무게 : 각 8kg
- 최대 부하량 : 36대 (최대 288kg)
- 위/아래 조절 : 5mm



I APL-TD46FW



- 선반 포함 (사이즈 : 1170X330mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~55인치
- 수용 무게 : 각 50kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : ±2°
- 카메라 선반 높이 : 40~550mm



I APL-TL610TW



- 선반 포함 (사이즈 : 510X330mm)
- 최대 베사 사이즈 : 1000X600mm
- 권장 수용 인치 : 70~120인치
- 수용 무게 : 140kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : +5° ~ -10°
- 제품높이 : 1250~1600mm
- 색상 : 블랙, 화이트



5

스탠드 거치대

- 1) 이젤형
- 2) 장식장형
- 3) 삼각대형
- 4) 고정형
- 5) 이동형
- 6) 모션 데스크



I APL-TSE441B



- 접이식 거치대, 전용 파우치 제공
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 30kg
- 좌우 회전 : $\pm 40^\circ$
- 제품 높이 : 1340mm
- 색상 : 블랙



I APL-TSE441W



- 접이식 거치대, 전용 파우치 제공
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 30kg
- 좌우 회전 : $\pm 40^\circ$
- 제품 높이 : 1340mm
- 색상 : 화이트



I APL-TSE443W



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 좌우 회전 : $\pm 70^\circ$
- 제품 높이 : 1370mm
- 색상 : ALL 화이트
- 2022 Design Award 수상작



I APL-TSE443B



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 좌우 회전 : $\pm 70^\circ$
- 제품 높이 : 1370mm
- 색상 : ALL 블랙
- 2022 Design Award 수상작



I APL-FS44W



- 선반 미포함 (별도 구매)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 화이트



I APL-FS44B



- 선반 미포함 (별도 구매)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 블랙



I APL-FS44WS



- 선반 포함 (사이즈 590X164mm)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg(선반 10kg)
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 블랙



I APL-FS44BS



- 선반 포함 (사이즈 590X164mm)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg(선반 10kg)
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 블랙



I APL-FS64B



- 선반 미포함 (별도 구매)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~75인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 블랙



I APL-FS64W



- 선반 미포함 (별도 구매)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~75인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 화이트



I APL-FS64BS



- 선반 포함 (사이즈 860X164mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~75인치
- 최대 수용 무게 : 40kg(선반 10kg)
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 블랙



I APL-FS44B



- 선반 포함 (사이즈 860X164mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~75인치
- 최대 수용 무게 : 40kg(선반 10kg)
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 화이트



I APL-TSE641B



- 선반 미포함 (별도 구매)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 30~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 좌우 회전 : $\pm 45^\circ$
- 제품 높이 : 1450mm



I APL-TSE641BS



- 선반 포함 (사이즈 400X150mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 30~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 좌우 회전 : $\pm 45^\circ$
- 제품 높이 : 1450mm



I APL-TSE642B



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~75인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 제품 높이 : 1450mm



I APL-TSE643B



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 30~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 좌우 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 1420mm



I APL-TSE643W NEW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~65인치
- 최대 수용 무게 : 32kg
- 좌우 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 1385mm
- 색상 : 화이트
- 2021 Design Award 수상작



I APL-TSE644B



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 45~75인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1500mm



I APL-TSE644W



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 좌우 회전 : 고정
- 제품 높이 : 1365mm
- 2022 Design Award 수상작



I APL-FS1501



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1330mm
- 색상 : 블랙(스틸)



I APL-TSE645W NEW



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 49~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1258mm
- 색상 : 매트화이트&너도밤나무



* Design Award 는 1953년 독일 하노버 박람회에서는 처음 소개되었으며, 제품, 패키지, 커뮤니케이션, 컨셉, 인테리어, 건축, 서비스디자인, UX, UI 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력을 종합적으로 평가하여 수상하는 세계적인 디자인 행사입니다.

I APL-TV16



- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~55인치
- 수용 무게 : 30kg
- 제품 높이 : 530~685mm
- 색상 : 블랙



I APL-TV07



- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 679~799mm
- 색상 : 블랙



I APL-18L



- 선최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~75인치
- 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 585 / 622/ 660
697/ 735mm
- 벽과의 거리 : 162mm
- 색상 : 블랙



I APL-09L



- 최대 베사 사이즈 : 800X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 50kg
- 상하 각도 : $\pm 6^{\circ}$
- 제품 높이 : 595~735mm
- 색상 : 블랙



I APL-TS44T



- 선반 미포함 (별도구매)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 26~55인치
- 최대 수용 무게 : 35kg
- 상하 각도 : +5 ~ -3°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 제품 높이 : 1240~1880mm



I APL-TS44TS



- 선반 포함 (사이즈 400X290mm)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 26~55인치
- 최대 수용 무게 : 35kg(선반 15kg)
- 상하 각도 : +5 ~ -3°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 제품 높이 : 1240~1880mm



I APL-TS64T



- 선반 미포함 (별도구매)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : +5 ~ -3°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 제품 높이 : 1240~1880mm



I APL-TS64TS



- 선반 포함 (사이즈 400X290mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 최대 수용 무게 : 45kg(선반15kg)
- 상하 각도 : +5 ~ -3°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 제품 높이 : 1240~1880mm



I APL-FS11



- 선반 미포함 (별도 구매 불가)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 좌우 회전 : $\pm 25^{\circ}$
- 제품 높이 : 1160~1200mm



I APL-FS12



- 선반 포함 (사이즈 : 290X440mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg(선반 10kg)
- 좌우 회전 : $\pm 25^{\circ}$
- 제품 높이 : 1160~1200mm



I APL-VBM

NEW



- 삼텐바이미 4세대 / 단독모델
- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~35인치
- 최대 수용 무게 : 2~10kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 90^\circ$
- 제품 높이 : 950~1157mm



I APL-LBM

NEW



- 삼텐바이미 4세대 / 단독모델
- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 17~35인치
- 최대 수용 무게 : 3~9kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우회전 : $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 90^\circ$
- 제품 높이 : 950~1174mm



I APL-TRC22



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 13~42인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : $+25^\circ \sim 0^\circ$
- 제품 높이 : 955~1430mm



I APL-TRC44



- 선반 포함 (사이즈 : 280X350mm)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~55인치
- 최대 수용 무게 : 40kg (선반 9kg)
- 좌우 회전 : $\pm 30^\circ$
- 제품 높이 : 1639mm



I APL-FSC45B

NEW



- 서랍장 +파우치 포함
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1368mm
- 서랍장 사이즈 : 650X440X226mm
- 파우치 사이즈 : 340X210mm
- 색상 : 블랙



I APL-FSC45W

NEW



- 서랍장 +파우치 포함
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~65인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 제품 높이 : 1368mm
- 서랍장 사이즈 : 650X440X226mm
- 파우치 사이즈 : 340X210mm
- 색상 : 화이트



I APL-RM1600

NEW



- 선반 포함 (사이즈 440X300mm)
- 선반 사이즈 485X295mm
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 최대 수용 무게 : 45kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 제품 높이 : 1640~1800mm



I APL-TR44



- 선반 포함 (사이즈 485X295mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 40kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : $\pm 15^\circ$
- 제품 높이 : 1180~1250mm



I APL-TR64



- 선반 포함 (사이즈 485X295mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 제품 높이 : 1640~1800mm



I APL-TRS64S



- 선반 포함 (사이즈 : 455X325mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 수용 무게 : 50kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : $+8^{\circ} \sim -12^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 제품높이 : 945~1520mm
- 색상 : 실버



I APL-TRS64B



- 선반 포함 (사이즈 : 460x320mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 수용 무게 : 50kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : $+6^{\circ} \sim 0^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 90^{\circ}$
- 제품높이 : 1320~1520mm



I APL-TRS64W

NEW



- 선반 포함 (사이즈 : 400x260mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 37~86인치
- 수용 무게 : 50kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : $+5^{\circ} \sim -10^{\circ}$
- 좌우 회전 : $0 \sim +90^{\circ}$
(우측으로만 회전)
- 제품높이 : 1200~1600mm
- 색상 : 화이트



I APL-RM1700

NEW



- 선반 포함 (사이즈 480X240mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 40~70인치
- 최대 수용 무게 : 50kg (선반 15kg)
- 제품 높이 : 1620~1920mm



I APL-TR1700



- 선반 포함 (사이즈 : 480X285mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~75인치
- 수용 무게 : 100kg (선반 10kg)
- 제품 높이 : 최대 1750mm



I APL-HB75



- 최대 베사 사이즈 : 600X500mm
- 권장 수용 인치 : 32~75인치
- 수용 무게 : 50kg
- 상하 각도 : $0^{\circ} \sim +30^{\circ}$
- 제품 높이 : 585mm



I APL-AR1500



- 선반 포함 (사이즈 : 315X455mm)
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 수용 무게 : 45kg (선반 5kg)
- 제품 높이 : 1000~1550mm



I APL-AR1800 NEW



- 선반 포함 (사이즈 : 260X500mm)
- 최대 베사 사이즈 : 800X500mm
- 권장 수용 인치 : 55~80인치
- 수용 무게 : 90kg (선반 5kg)
- 제품 높이 : 1420~1720mm



I APL-EB1



- 최대 베사 사이즈 : 800X600mm
- 권장 수용 인치 : 55~86인치
- 최대 수용 무게 : 180kg
- 제품 높이 : 1763mm

★ 전자칠판도 호환 가능한 제품



I APL-TRS86B NEW



- 최대 베사 사이즈 : 800X600mm
- 권장 수용 인치 : 42~90인치
- 수용 무게 : 100kg
- 좌우 회전 : 0~+90°
(우측으로만 회전)
- 제품 높이 : 1140~1540mm



I APL-RM1800 NEW



- 선반 포함 (사이즈 : 730X340mm)
- 최대 베사 사이즈 : 900X600mm
- 권장 수용 인치 : 40~80인치
- 수용 무게 : 100kg (선반 15kg)
- 제품 높이 : 1900~2320mm



I APL-TR1800



- 선반 포함 (사이즈 : 340X740mm)
- 최대 베사 사이즈 : 900X600mm
- 권장 수용 인치 : 42~100인치
- 수용 무게 : 180kg (선반 15kg)
- 제품 높이 : 최대 1650mm



I APL-EB2 NEW



- 최대 베사 사이즈 : 900X600mm
- 권장 수용 인치 : 55~86인치
- 최대 수용 무게 : 150kg
- 제품 높이 : 1240~1460mm

★ 전자칠판도 호환 가능한 제품



I APL-TRS1600



- 선반 포함 (사이즈 : 380X250mm)
- 최대 베사 사이즈 : 1000X600mm
- 권장 수용 인치 : 52~100인치
- 수용 무게 : 100kg (선반 10kg)
- 상하 각도 : 0° ~ -6°
- 제품높이 : 1140~1540mm
- 색상 : 실버



I APL-TRS610TW



■ 삼행들형 높이조절

- 선반 포함 (사이즈 : 430X335mm)
- 최대 베사 사이즈 : 1000X600mm
- 권장 수용 인치 : 60~100인치
- 수용 무게 : 100kg (선반 5kg)
- 상하 각도 : +5° ~ -10°
- 제품 높이 : 1240~1640mm



I APL-SC5800-LR



- 선반 포함 (사이즈 : 620X490mm)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 48~65인치
- 수용 무게 : 각 90kg
- 제품 높이 : 1550mm



I APL-SC5700-2



- 선반 포함
- 최대 베사 사이즈 : 900X600mm
- 권장 수용 인치 : 40~90인치
- 수용 무게 : 각 60kg
- 제품높이 : 1380mm



I APL-SC2100-UP



- 선반 포함 (사이즈 : 965X520mm)
- 최대 베사 사이즈 : 1100X600mm
- 권장 수용 인치 : 45~75인치
- 수용 무게 : 55kg
- 제품 높이 : 2200mm



I APL-SC5500-2



- 선반 포함 (사이즈 : 550X300mm)
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 48~65인치
- 수용 무게 : 각 50kg
- 제품 높이 : 1800mm



I APL-SC5300-T



- 최대 베사 사이즈 : 680X600mm
- 권장 수용 인치 : 40~90인치
- 수용 무게 : 65kg
- 상하 각도 : 0°~ +55°
- 제품 높이 : 575mm



I APL-C7070



- 최대 베사 사이즈 : 900X600mm
- 권장 수용 인치 : 50~100인치
- 수용 무게 : 100kg
- 제품 높이 : 1575mm
- 색상 : 블랙,화이트,그레이



I APL-FUR S1

NEW



- 각도 조절 무빙 사이드테이블
- 각도 조절 : +90° ~ -90°
- 높이 조절 : 710 ~ 1090mm
- 슬라이딩 시크릿 바퀴



I APL-HB75 PLUS

NEW



- 이동식형 TV 스탠드 거치대
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용무게 : 45.5kg
- 상하각도 : 0° ~ +90°
- 높이 : 575mm~775mm



I APL-MST01

NEW



- 이동식형 TV 스탠드 거치대
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 40~60인치
- 최대 수용무게 : 40kg
- 상하각도 : 0° ~ +45°
- 높이 : 370mm~550mm



I APL-MST02

NEW



- 이동식형 TV 스탠드 거치대
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 40~75인치
- 최대 수용무게 : 40kg
- 상하각도 : 0° ~ +45°
- 높이 : 650mm~1000mm



I APL-SCVW

NEW



- 보급형 삼텐바이미 매트화이트
- 최대 베사 사이즈 : 200X200
- 권장 수용 인치 : 17~43인치
- 최대 수용무게 : 15kg
- 높이 조절 : 800 ~ 1100mm
- 상하각도 : +35° ~ -35°
- 좌우 회전 +180° ~ -180°
- 선반 허용무게 : 3kg



I APL-SCVB

NEW



- 보급형 삼텐바이미 매트블랙
- 최대 베사 사이즈 : 200X200
- 권장 수용 인치 : 17~43인치
- 최대 수용무게 : 15kg
- 높이 조절 : 800 ~ 1100mm
- 상하각도 : +35° ~ -35°
- 좌우 회전 +180° ~ -180°
- 선반 허용무게 : 3kg



I APL-GBMW

NEW



- 고중량 대형 삼텐바이미
- 최대 베사 사이즈 : 600X400
- 권장 수용 인치 : 37~86인치
- 최대 수용무게 : 50kg
- 상하각도 : +5° ~ -5°
- 좌우 회전 : +90°~90°
- 선반 허용무게 : 5kg
- 높이조절 최대 1340mm



I APL-SMV

NEW



- 보급형 삼텐바이미 화이트
- 최대 베사 사이즈 : 200X200
- 권장 수용 인치 : 17~43인치
- 최대 수용무게 : 15kg
- 상하각도 : +35° ~ -35°
- 좌우 회전 +180° ~ -180°
- 선반 허용무게 : 3kg



I APL-SMD800 NEW



- 상판 사이즈 : 800X400mm
- 상판 수용 무게: 15kg
- 하판 사이즈 : 795X300mm
- 하판 수용 무게: 2kg
- 제품 높이 : 110~505mm



I APL-SMD950 NEW



- 상판 사이즈 : 950X400mm
- 상판 수용 무게: 15kg
- 하판 사이즈 : 945X300mm
- 하판 수용 무게: 2kg
- 제품 높이 : 110~505mm



I APL-SMD950E NEW



- 자동 버튼 전동식
- 상판 사이즈 : 950X400mm
- 상판 수용 무게: 20kg
- 하판 사이즈 : 945X300mm
- 하판 수용 무게: 2kg
- 제품 높이 : 156~480mm



6

병원용 브라켓



I APL-TR64



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 15~24인치
- 수용 무게 : 2~4kg
- 상하 각도 : +20° ~ -60°
- 좌우 회전 : ±180°
- 암 길이 : 1200mm
- 인증정보 : CE, ISO-9001



I APL-YL501D



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : Max 13인치
- 수용 무게 : 2~4kg
- 로테이션 회전 : 540°
- 암 길이 : 1200mm
- 인증정보 : CE, ISO-9001



I APL-YL500B



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : Max 13인치
- 수용 무게 : 2~4kg
- 좌우 회전 : 540°
- 암 길이 : 1200mm
- 제품 높이 : 1100 ~ 1500mm
- 인증정보 : CE, ISO-9001



I APL-YL500P



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 인치
- 수용 무게 : 2~4kg
- 좌우 회전 : 540°
- 제품 높이 : 1100 ~ 1500mm
- 인증정보 : CE, ISO-9001



7

천정형 브라켓

- 1) 천정형 브라켓
- 2) 빔 프로젝터 브라켓



I APL-T11



- 최대 베사 사이즈 : 100X100mm
- 권장 수용 인치 : 13~27인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : 0° ~ -90°
- 좌우 회전 : ±45°
- 제품 높이 : 259~317mm



I APL-T22



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 19~43인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : 0° ~ -90°
- 좌우 회전 : ±45°
- 제품 높이 : 337~431mm



I APL-220F



- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 14~42인치
- 최대 수용 무게 : 40kg
- 상하 각도 : +45°
- 좌우 회전 : ±45°
- 로테이션 회전 : ±45°
- 제품 높이 : 460~800mm



I APL-440S



- 슬로프 타입
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 26~55인치
- 최대 수용 무게 : 35kg
- 상하 각도 : ±10°
- 좌우 회전 : ±30°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 슬로프 설치 각도 : ±80°
- 제품 높이 : 774~1206mm



I APL-440LS

NEW



- 슬로프 긴봉 타입
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 26~55인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : ±10°
- 좌우 회전 : ±180°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 슬로프 설치 각도 : 0~45°, 90°
- 제품 높이 : 1087~1570mm



I APL-640S



- 슬로프 타입
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~65인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : ±10°
- 좌우 회전 : ±30°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 슬로프 설치 각도 : ±80°
- 제품 높이 : 774~1206mm



I APL-640LS

NEW



- 슬로프 긴봉 타입
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 45kg
- 상하 각도 : ±10°
- 좌우 회전 : ±180°
- 미세 수평 조절 : ±3°
- 슬로프 설치 각도 : 0~45°, 90°
- 제품 높이 : 1087~1570mm



I APL-640LD

NEW



- 양면형 긴봉 타입
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~70인치
- 최대 수용 무게 : 각 15kg
- 상하 각도 : 5° ~ -15°
- 좌우 회전 : ±30°
- 제품 높이 : 790~1600mm



I APL-CE220F

NEW



- TV 모니터 천정형 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 23~42인치
- 최대 수용무게 : 25kg
- 상하 각도 : +10° ~ -15°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +4° ~ --4°
- 제품높이 : 632~882mm
- CE1100 연장봉 연결불가



I APL-CE220S

NEW



- TV 모니터 천정형 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 권장 수용 인치 : 23~42인치
- 최대 수용무게 : 25kg
- 상하 각도 : +0° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 572~1012mm



I APL-CE440S

NEW



- TV 모니터 천정형 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~75인치
- 최대 수용무게 : 60kg
- 상하 각도 : 0° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 485~925mm



I APL-CE440L

NEW



- TV 모니터 천정형 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 32~75인치
- 최대 수용무게 : 60kg
- 상하 각도 : 0° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 1090~1690mm



I APL-CE440SS

NEW



- TV 모니터 천정형 고정형 듀얼 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 34~66인치
- 최대 수용무게 : 각 40kg / 총 80kg
- 기울기 : 5° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 460~900mm



I APL-CE440SL

NEW



- TV 모니터 천정형 고정형 듀얼 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 400X400mm
- 권장 수용 인치 : 34~66인치
- 최대 수용무게 : 각 40kg / 총 80kg
- 기울기 : 5° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 1065~1665mm



I APL-CE640BS

NEW



- TV 모니터 천정형 고정형 양면 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~86인치
- 최대 수용무게 : 각 50kg / 총 100kg
- 기울기 : 5° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 485~925mm



I APL-CE640BL

NEW



- TV 모니터 천정형 고정형 양면 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~86인치
- 최대 수용무게 : 각 50kg / 총 100kg
- 기울기 : 5° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ --3°
- 제품높이 : 1090~1690mm



I APL-CE640S NEW



- TV 모니터 천정형 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~86인치
- 최대 수용무게 : 60kg
- 상하 각도 : 0° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ -3°
- 제품높이 : 485~925mm



I APL-CE640L NEW



- TV 모니터 천정형 브라켓
- 최대 베사 사이즈 : 600X400mm
- 권장 수용 인치 : 43~86인치
- 최대 수용무게 : 60kg
- 상하 각도 : 0° ~ -25°
- 좌우회전 : +180° ~ -180°
- 수평조절 : +3° ~ -3°
- 제품높이 : 1090~1690mm



I APL-CE1100 NEW



1000mm
천장브라켓 연결봉
적용가능모델

- APL-CE220S
APL-CE440S / APL-CE440L
APL-CE640S / APL-CE640L
APL-CE440SS / APL-CE440SL
APL-CE640BS / APL-CE640BL



I APL-PB500



- 베사홀 간격 230~370mm
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 상하 각도 : $\pm 15^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 15^{\circ}$
- 제품 높이 : 120mm
- 색상 : 화이트




I APL-PB11S

NEW



- 베사홀 간격 330~560mm
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 상하 각도 : $\pm 5^{\circ}$
- 좌우 회전 : $\pm 5^{\circ}$
- 벽과의 거리 : 450~670mm
- 색상 : 화이트



8

음향 브라켓



I APL-BS68



- 스피커 스탠드 브라켓
- 거치대 사이즈 : 200X200mm
- 제품 높이 : 727~1171mm
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 색상 : 블랙, 화이트



I APL-SS05



- 스피커 스탠드 브라켓
- 제품 높이 : 763~1036mm
- 최대 수용 무게 : 4.5kg
- 스피커 홀 패턴 : Single Hole Slot, Double Hole Slot, Key-hole Slot
- 스피커 홀 치수 : M4, M5, 1/4"



I APL-SB24



- 스피커 벽걸이 브라켓
- 최대 수용 무게 : 3.5kg
- 상하 각도 : +20°
- 좌우 회전 : ±70°
- 벽과의 거리 : 60mm
- 스피커 홀 패턴 : Double Hole Slot
- 스피커 홀 치수 : M5
- 색상 : 블랙, 화이트



I APL-SB28



- 스피커 벽걸이 브라켓
- 최대 수용 무게 : 3.5kg
- 상하 각도 : +20°
- 좌우 회전 : ±70°
- 벽과의 거리 : 64mm
- 스피커 홀 패턴 : Double Hole Slot
- 스피커 홀 치수 : M5
- 색상 : 블랙, 화이트



I APL-SB29



- 스피커 벽걸이 브라켓
- 최대 수용 무게 : 3.5kg
- 상하 각도 : +20°
- 좌우 회전 : ±70°
- 벽과의 거리 : 64mm
- 스피커 홀 패턴 : Double Hole Slot
- 스피커 홀 치수 : M5



I APL-SB20



- 스피커 벽걸이 브라켓
- 최대 수용 무게 : 3.5kg
- 상하 각도 : +90°
- 로테이션 회전 : ±180°
- 벽과의 거리 : 142mm
- 스피커 홀 패턴 : Double Hole Slot, Single Hole Slot
- 색상 : 블랙, 화이트



I APL-SB03



- 스피커 벽걸이 브라켓
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 상하 각도 : 90°
- 로테이션 회전 : 360°
- 벽과의 거리 : 140mm



I APL-SB49



- 사운드바 스피커 거치대
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 거치 두께 : 40~182mm
- 벽과의 거리 : 77~215mm
- ★ VESA에 설치하는 제품입니다.





9

**휴대폰/태블릿
거치대**

I APL-UTS13



- 권장 수용 인치 : 9.7~13인치
- 최대 수용 무게 : 9kg
- 상하각도: $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $90^\circ \sim 360^\circ$
- 제품 높이 : 700~1200mm



I APL-JH01TS



- 최대 수용 인치: 최대 12.9인치
- 최대 수용 무게 : 1.2kg
- 제품 높이: 최대 1350mm
- 홀더 폭: 120~260mm
- 색상 : 블랙



I APL-JH02TS



- 권장 수용 인치 : 4~10인치
- 최대 수용 무게 : 1kg
- 홀더 폭: 120~180mm
- 길이: 350 + 350mm
- 클램프 지원 두께 : 50mm
- 색상 : 블랙



I APL-JH03TS



- 권장 수용 인치 : 4~10인치
- 최대 수용 무게 : 1kg
- 홀더 폭: 120~180mm
- 길이: 350 + 350 + 300mm
- 클램프 지원 두께 : 50mm
- 색상 : 블랙



I APL-JH04TS

NEW



- 권장 수용 인치 : 4.7~12.9인치
- 최대 수용 무게 : 1.2kg
- 제품 높이 : 80~110mm
- 홀더 폭 : 130~250mm
- 색상 : 블랙



I APL-JH05TS

NEW



- 권장 수용 인치 : 4.7~12.9인치
- 최대 수용 무게 : 1.2kg
- 홀더 폭 : 130~250mm
- 길이 : 790+270mm
- 클램프 지원 두께 : 최대 80mm
- 색상 : 블랙



I APL-TMB

NEW



- 권장 수용 인치 : 4.7~6.9인치
- 최대 수용 무게 : 2kg
- 홀더 폭 : 560~930mm
- 클램프 지원 두께 : 최대 40mm
- 색상 : 블랙

★ 접이식 / 비행기, 기차 등 사용 가능



I APL-4H



- 권장 수용 인치 : 4.7~12.9인치
- 수용 무게 : 1kg
- 상하각도: $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 285~430mm



I APL-7XN



- T권장 수용 인치 : 7~14인치
- 수용 무게 : 1kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 180^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 최대 262mm



I APL-7S



- 권장 수용 인치 : 7~13인치
- 수용 무게 : 1kg
- 상하 각도 : $\pm 90^\circ$
- 좌우 회전 : $\pm 180^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 최대 205mm



I APL-7SM



- 아이패드 전용 / 마그네틱
- 지원 모델: iPad AIR4 , iPad PRO 1~3
- 수용 무게 : 1kg
- 상하각도: $\pm 90^\circ$
- 로테이션 회전 : $\pm 180^\circ$
- 제품 높이 : 최대 255mm



10

노트북
프로젝터
거치대



I AP-NT2 Folding NEW



- 노트북 거치대
- 지원 인치 : 10~17인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 제품 사이즈 : 265X225X58mm
- 색상 : 실버



I AP-NT3 Rotation NEW



- 노트북 거치대
- 지원 인치 : 10~17인치
- 최대 수용 무게 : 6kg
- 제품 사이즈 : 260X238X64mm
- 색상 : 실버



I AP-NT4 You NEW



- 노트북 거치대
- 지원 인치 : 10~17인치
- 최대 수용 무게 : 6kg
- 제품 사이즈 : 281X235X55mm
- 색상 : 실버



I AP-NT5 Revolving NEW



- 노트북 거치대
- 지원 인치 : 10~17인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 제품 사이즈 : 260X225X45mm
- 색상 : 실버



I APL-LSD5



- 노트북 스탠드 책상
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 상하 각도 : 0° ~ -10°
- 노트북패드 사이즈 : 440X400mm
- 마우스패드 사이즈 : 220X200mm
- 제품 높이 : 690~1020mm



I APL-FMT1



- 노트북 거치대
- 지원 인치 : 10~17인치
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 제품 사이즈 : 260X225X45mm
- 색상 : 실버



I APL-FWS5



- 노트북 스탠드 책상
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상하 각도 : 0° / 10° / 20° / 30°
- 테이블 사이즈 : 600X520mm
- 테이블 상판 두께 : 16mm
- 제품 높이 : 758~1128mm
- 색상 : 블랙, 화이트



I APL-FWS6



- 노트북 스탠드 책상
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 테이블 사이즈 : 800X560mm
- 테이블 상판 두께 : 16mm
- 제품 높이 : 756~1126mm
- 색상 : 블랙, 화이트



I APL-FWS7



- 노트북 스탠드 책상
- 최대 수용 무게 : 8kg
- 상단 테이블 사이즈 : 800X400mm
- 하단 테이블 사이즈 : 793X300mm
- 테이블 상판 두께 : 16mm
- 제품 높이 : 679~799mm
- 색상 : 블랙, 화이트



11

다용도 멀티 선반



■ APL-S180P



- 제품 사이즈 : 180X127X47mm
- 재질 : 플라스틱
- 최대 수용 무게 : 6kg



■ APL-S330P



- 제품 사이즈 : 330X162X160mm
- 재질 : 플라스틱
- 최대 수용 무게 : 3kg



■ APL-S300



- 제품 사이즈 : 300X125X130mm
- 재질 : 스틸
- 최대 수용 무게 : 3kg
- 미끄럼 방지패드 포함



■ APL-S450



- 제품 사이즈 : 450X125X130mm
- 재질 : 스틸
- 최대 수용 무게 : 5kg
- 미끄럼 방지패드 포함



■ APL-S600



- 제품 사이즈 : 600X125X130mm
- 재질 : 스틸
- 최대 수용 무게 : 5kg
- 미끄럼 방지패드 포함



■ APL-S900



- 제품 사이즈 : 900X150X130mm
- 재질 : 스틸
- 최대 수용 무게 : 7kg
- 미끄럼 방지패드 포함



■ APL-MDS01



- 지원 베사 사이즈 : 100X100mm
- 제품 사이즈 : 125X86X300mm
- 재질 : 강철
- 최대 수용 무게 : 2kg



■ APL-MDS02



- 지원 베사 사이즈 : 100X100mm
- 제품 사이즈 : 400X86X300mm
- 재질 : 강철
- 최대 수용 무게 : 3kg





I APL-MDS03



- 지원 베사 사이즈 : 100X100mm
- 제품 사이즈 : 690X86X303mm
- 재질 : 강철 최대 수용 무게 : 3kg



I APL-TMH01

NEW



- 멀티탭 거치대 중형
- 색상 : 블랙 / 화이트
- 제품 사이즈 : 400X100X150mm
- 사용가능범위 : 7구 멀티탭까지



I APL-TMH02

NEW



- 멀티탭 거치대 대형
- 색상 : 블랙 / 화이트
- 제품 사이즈 : 500 x 160 x 160mm
- 사용가능범위 : 10구 멀티탭까지



12

ACCESSORY



I APL-MA01



- 무베사 브라켓
 - 지원인치 : 13~27인치
 - 최대 수용 무게 : 8kg
 - 제품 사이즈 : 세로 200~420mm
 - 지원 모니터 두께 : 26.5~65mm
- ※ 커브드 모니터 지원불가 ※



I APL-MA02

NEW



- 무베사 브라켓
 - 지원인치 : 17~29인치
 - 최대 수용 무게 : 6.5kg
 - 지원 모니터 두께 : 30~75mm
- ※ 커브드 모니터 지원불가 ※



I APL-MA03

NEW



- 무베사 브라켓
 - 지원인치 : 17~32인치
 - 최대 수용 무게 : 10kg
 - 지원 모니터 두께 : 25~80mm
- ※ 커브드 모니터 지원불가 ※



I APL-VESA2020

NEW



- VESA 확장판
- 최대 베사 무게 : 200X200mm
- 지원 인치 : 23~43인치
- 최대 수용 무게 : 15kg



I APL-VESA2020W



- VESA 확장판
- APL-VBM, APL-LBM 활용가능
- 최대 베사 무게 : 200X200mm
- 지원 인치 : 23~42인치
- 최대 수용 무게 : 30kg



I APL-VESA4020

NEW



- VESA 확장판
- 최대 베사 무게 : 400X200mm
- 지원 인치 : 13~55인치
- 최대 수용 무게 : 30kg



I APL-MDA

NEW




- APL-MD110, APL-MD120, APL-MD130 전용 베사 확장판
- 최대 베사 무게 : 200X200mm
- 최대 수용 무게 : 20kg



I APL-M01

NEW



- 이젤형 스탠드 전용 망
- 제품 사이즈 : 60x30mm
- 케이블 타이 25cm 10개 동봉



I APL-MRS

NEW



- 모니터 회전판
- 제품 사이즈 : 200x200x9mm
- 최대 수용 무게 : 5kg
- 색상 : 실버
- ★360도 회전 가능



I APL-CH01S

NEW



- 높이조절 모니터 받침대
- 제품 사이즈 : 상단 290X228 mm
하단 270X200 mm
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 제품 높이 : 110~180mm
- 색상 : 블랙



I APL-MCH01S

NEW



- 높이조절 모니터 받침대+회전판
- APL-MRS / APL-CH01S 참고



I APL-NB2



- 노트북 트레이
- 제품 사이즈 : 300x250mm
- 노트북 수용인치 : 10인치 ~ 15.6인치
- 최대 수용 무게 : 4.5kg
- 판 두께 : 2mm



I APL-KT52



- 키보드 트레이
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 제품 사이즈 : 520x250x650mm
- 설치 테이블 두께 : 5~80mm



I APL-KT65



- 키보드 트레이
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 제품 사이즈 : 650x250x770mm
- 설치 테이블 두께 : 5~80mm



I APL-MR560

NEW



- 킹콩글래스 높이조절 모니터 받침대
- 강화유리 5mm
- 제품 사이즈 : 560X240 mm
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 제품 높이 : 900~110mm



I APL-MR560FOOT

NEW



- 킹콩글래스 높이조절 모니터 받침대
- 전용 교체 다리
- APL-MR560 전용 (4개 1세트)
- 높이 조절 : 150~170mm



I APL-ST650B

NEW



- 모니터 받침대
- 지원인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 제품 사이즈 : 650x260x130mm
- 클램프 지원 두께 : 최대 33mm
- 색상 : 블랙



I APL-ST650W

NEW



- 모니터 받침대
- 지원인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 제품 사이즈 : 650x260x130mm
- 클램프 지원 두께 : 최대 33mm
- 색상 : 화이트



I APL-ST1000B

NEW



- 모니터 받침대
- 지원인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 제품 사이즈 : 1000x260x130mm
- 클램프 지원 두께 : 최대 33mm
- 색상 : 블랙



I APL-ST1000W

NEW



- 모니터 받침대
- 지원인치 : 13~32인치
- 최대 수용 무게 : 20kg
- 제품 사이즈 : 1000x260x130mm
- 클램프 지원 두께 : 최대 33mm
- 색상 : 화이트



I APL-HD01B

NEW



- 헤드셋 거치대
- 최대 수용 무게 : 3kg
- 제품 사이즈 : 100x100x238mm
- 제품 높이 : 238mm
- 색상 : 블랙



I APL-HD01S

NEW



- 헤드셋 거치대
- 최대 수용 무게 : 3kg
- 제품 사이즈 : 100x100x238mm
- 제품 높이 : 238mm
- 색상 : 실버



I APL-FS16 SHELFB



- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 350x300x25mm
- 최대 수용 무게 : 5kg
- 색상 : 블랙
- 호환 제품 : APL-FS16B, APL-FS16W, APL-FS16BR, APL-FS14BR



I APL-FS16 SHELFW



- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 350x300x25mm
- 최대 수용 무게 : 5kg
- 색상 : 화이트
- 호환 제품 : APL-FS16B, APL-FS16W, APL-FS16BR, APL-FS14BR



I APL-TSE SHELF

- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 400X150 mm
- 최대 수용 무게 : 3kg
- 호환 제품 : APL-TSE641B

**I APL-TS SHELF**

- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 400X290mm
- 최대 수용 무게 : 15kg
- 호환 제품 : APL-TS44T, APL-TS64T

**I APL-FS44 SHELFB**

- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 590x164x18mm
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 색상 : 블랙
- 호환 제품 : APL-FS44B, APL-FS44W

**I APL-FS44 SHELFW**

- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 590x164x18mm
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 색상 : 화이트
- 호환 제품 : APL-FS44B, APL-FS44W

**I APL-FS64 SHELFB**

- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 860x164x18mm
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 색상 : 블랙
- 호환 제품 : APL-FS64B, APL-FS64W

**I APL-FS64 SHELFW**

- 컨버터 선반
- 제품 사이즈 : 860x164x18mm
- 최대 수용 무게 : 10kg
- 색상 : 화이트
- 호환 제품 : APL-FS64B, APL-FS64W

**I APL-MHB**

- 폴타입 멀티탭 거치대
- 제품 사이즈 : 100x97x71mm
- 설치가능 폴 두께 : Ø30~48mm
- 홀더 길이 : 40~70mm
- 수용 무게 : 1kg
- 색상 : 블랙

**I APL-MHW**

- 폴타입 멀티탭 거치대
- 제품 사이즈 : 100x97x71mm
- 설치가능 폴 두께 : Ø30~48mm
- 홀더 길이 : 40~70mm
- 수용 무게 : 1kg
- 색상 : 화이트



■ APL-M0203

NEW



- APL-M02
- 미디어 플레이어 마운트
- 지원 사이즈 : 160X202mm
- 최대 수용 무게 : 1kg



- APL-M03
- 미디어 플레이어 마운트
- 지원 사이즈 : 160X202mm
- 최대 수용 무게 : 1kg



■ APL-SET01.SET02

NEW



- APL-SET01
- 미디어 플레이어 마운트
- 지원 사이즈 : 128X140mm
- 최대 수용 무게 : 1kg
- 두께 : 32~46mm



- APL-SET02
- 미디어 플레이어 마운트
- 지원 사이즈 : 128X140mm
- 최대 수용 무게 : 1kg
- 두께 : 47~76mm



■ APL-ST600

NEW



- 데스크테리어 모니터 받침대
- 600*230*120 mm
- 최대하중 20kg
- MDF/논슬립 패드 / 타공



■ APL-ST800

NEW



- 데스크테리어 모니터 받침대
- 800*230*120 mm
- 최대하중 20kg
- MDF/논슬립 패드 / 타공



■ APL-MDAW

NEW



- APL-MD110, APL-MD120, APL-MD130 전용 베사 확장판
- 최대 베사 사이즈 : 200X200mm
- 허용무게 : 20kg



Ⅰ 파워 케이블



Ⅰ 캠퍼드 케이블



Ⅰ 3구 크로바 케이블



Ⅰ 케이블 정리기 (7색)



Ⅰ 케이블 정리기 (8m)

■ 색상 : 블랙,블루,레드,그레이,옐로우




Ⅰ 매직 케이블 정리기

■ 색상 : 블랙,베이지,그레이



Ⅰ 몰드 (고강도 / 사각 / 알루미늄)



Ⅰ 덕트 (PVC /알루미늄)



Ⅰ 멀티탭



13

젠더&허브

- 1) TYPE-C
- 2) 8PIN



I AP-UC30



- OTG 젠더
- 타입 : TYPE C to
USB 3.0 OTG 젠더
- 호환 기종 : TYPE C 기기
- 크기 : 31X16X8mm



I AP-UC21



- 카드리더기
- 타입 : 2 IN 1 OTG 카드리더기
- 호환 기종 : TYPE C 기기 , USB 3.0
- 지원 PORT : Micro SD/ SDXC /
SDHC /MMC/ RS-MMC SD/
MINI SD



I AP-U30W



- 카드리더기
- 타입 : USB 3.0 OTG 카드리더기
- 호환 기종 : USB 3.0
- 지원 PORT : Micro SD/ SDXC /
SDHC /MMC/ RS-MMC SD/MINI SD

※ AP-UC30을 이용하여
C타입도 사용 가능합니다



I AP-TC31PH



- C타입 허브
- 타입 : TYPE C TO HDMI HUB
- 호환 기종 : 안드로이드 C타입
- 케이블 길이 : 12cm
- 지원 PORT : HDMI 2.0 /
PD 68W / USB3.0



I AP-TC41UL



- C타입 허브
- ※알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 4 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X3 /
GIGA LAN X1



I AP-TC51PH



- C타입 허브
- ※알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 5 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X1/
USB 2.0 X2 / HDMI X1 /
PD 100W X1



I AP-TC61PUL



- C타입 허브
- ※알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 6 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X3/
GIGA LAN X1 / HDMI X1 /
PD 100W X1



I AP-TC71PHS



- C타입 허브
*알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 7 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X1 /
- USB 2.0 X2 / HDMI X1 /
- PD 100W X1/ TF,SD 카드리더 X1
- (512GB지원)



I AP-TC101HVL



- C타입 허브 (받침대형)
*알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 10 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X3/ VGAX1/
- HDMI X1 / PD 100W X1 /
- GIGA LAN X1 / TF,SD 카드리더



I AP-TC111HDL



- C타입 허브 (받침대형)
*알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 11 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X3/ VGA X1/
- HDMI X2 / PD 100W X1 /
- GIGA LAN X1 / TF,
- SD 카드리더 X1 (512GB지원) /
- 3.5mm 이어폰X1



I AP-TC121HDL



- C타입 허브 (받침대형)
*알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 12 IN 1 TYPE
- 지원 PORT : USB 3.0 X2/
- USB 2.0 X1 / VGA X1 / HDMI X2 /
- PD 100W X1 / GIGA LAN X1 /
- TF,SD 카드리더 X1(512GB지원) /
- 3.5mm 이어폰X1/ TYPE C 3.1 X1



I AP-TC21DH

NEW



- C타입 듀얼 컨버터
- 타입 : TYPE C TO HDMI
- 호환 기종 : C타입 기기
- 지원 PORT : TYPE-C / HDMI X2



I AP-TC41UH

NEW



- USB+C타입 COMBO 허브
*알루미늄
- 타입 : 4 IN 2 USB TYPE C HUB
- 지원 PORT : TYPE-C /
- USB 3.0 X4



I AP-UC31GLAN



- LAN 카드
*알루미늄
- 타입 : 2 IN 1 GIGA LANCARD
- 지원 PORT : USB 3.0 / TYPE-C
- GIGA LAN



I AP-HDC4K



- HDMI 캡처카드
*알루미늄
- 타입 : 4K 60Hz HDMI 캡처보드
- 지원 PORT : HDMI X1 / USB 3.0 X1



I AP-HFC4K60

NEW



- C타입 컨버터
- ※알루미늄
- 타입 : TYPE C TO HDMI
- 지원 PORT : TYPE-C X1 / HDMI X1



I AP-DFC8K60

NEW



- C타입 컨버터
- ※알루미늄
- 타입 : TYPE C TO DP
- 지원 PORT : TYPE-C X1 / DP X1



I AP-TC560

NEW



- C타입 허브
- ※알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 5 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X2 / TYPE-C X1 / HDMI X1 / PD 100W X1



I AP-TC760

NEW



- C타입 허브
- ※알루미늄 / QC(자체 검수 완료)
- 타입 : 7 IN 1 TYPE C HUB
- 지원 PORT : USB 3.0 X2 / GIGA LAN X1 / HDMI X1 / PD 100W X1 / TF, SD 카드리더 X1 (2TB지원)



I AP-IU30



- OTG 젠더
- 타입 : 8PIN to USB 3.0 OTG 젠더
- 호환 기종 : 8PIN 기기
- 크기 : 15X6X22mm



I AP-ICR10



- 카드리더기
- 타입 : 8PIN TF 카드리더기
- 호환 기종 : 8PIN IOS13이상 기기
- 최대 지원 용량 : 512GB



I AP-ICR20



- 카드리더기
- 타입 : 8PIN OTG 카드리더기
- 호환 기종 : 8PIN IOS13이상 기기
- 지원 PORT : MICRO SD/SD/TF
- 최대 지원 용량 : 512GB



14

영상케이블



I HDMI 2.0V 고급형



- 타입: HDMI 2.0V 고급형 골드 메탈 케이블
- 최대 해상도: 4096*2160 60Hz
- 길이 : 1.5M, 2M, 3M, 5M
- 모델명 : AP-HDMI2015G, AP-HDMI2020G, AP-HDMI2030G, AP-HDMI2050G



I HDMI 2.1V



- 타입: HDMI 2.1V 일반형 케이블
- 최대 해상도: 7680*4320 8K 60Hz
- 길이 : 1.2M, 2M, 3M
- 모델명 : AP-H8K012S, AP-H8K020S, AP-H8K030S



I HDMI 2.1V 고급형



- C타입: HDMI 2.1V 고급형 케이블
- 최대 해상도: 7680*4320 8K 60Hz
- 길이 : 0.5M, 1M, 2M
- 모델명 : AP-H8K005B, AP-H8K010B, AP-H8K020B



I HDMI 2.1V 프리미엄



- C타입: HDMI 2.1V 프리미엄 케이블
- 최대 해상도: 7680*4320 8K 60Hz
- 길이 : 0.5M, 1M, 2M
- 모델명 : AP-H8K005P, AP-H8K010P, AP-H8K020P



I DVI TO HDMI 고급형



- 타입: DVI-D(M)(24+1) to HDMI2.0(M)
- 최대 해상도: 3840*2160 60Hz
- 길이 : 1.2M, 2M, 3M
- 모델명 : AP-DVIHDMI012M, AP-DVIHDMI020M, AP-DVIHDMI030M

★ 양방향 제품입니다.



I DP 1.2V



- 타입: DP(M) TO DP(M) 1.2V
- 최대 해상도: 3840*2160 4K 60Hz
- 길이 : 1M, 2M, 3M
- 모델명 : AP-DPDP010, AP-DPDP020, AP-DPDP030

★ 20핀 더미 제품입니다.



I DP 1.4V



- 타입: DP(M) TO DP(M) 1.4V
- 최대 해상도: 7680*4320 8K UHD 250Hz
- 길이 : 2M, 3M
- 모델명 : AP-DP1402, AP-DP1403

★ 20핀 더미 제품입니다.



I DP 1.4V



- 타입: DP 1.2V(M) to HDMI 2.0V(M)
- 최대 해상도: 3840*2160 4K 60Hz
- 길이 : 1M, 2M, 3M
- 모델명 : AP-DPHDMI010, AP-DPHDMI020, AP-DPHDMI030

★ 20핀 더미 제품입니다.



I DP TO VGA(RGB)



- 타입: DP 1.1V(M) to VGA(GB)(M)
- 최대 해상도: 1920*1080 60Hz
- 길이 : 1M,2M,3M
- 모델명 : AP-DPVGA010, AP-DPVGA020, AP-DPVGA030

★ 단방향 제품입니다.



I MINI DP TO HDMI



- 타입: Mini DP 1.2V(M) to HDMI 2.0V(M)
- 최대 해상도: 3840*2160 4K 60Hz
- 길이 : 1M,2M,3M
- 모델명 : AP-MDPHDMI010, AP-MDPHDMI020, AP-MDPHDMI030

★ 단방향 제품입니다.



I MINI DP TO DVI



- 타입: Mini DP 1.1V(M) to DVI(M)
- 최대 해상도: 1920*1080 60Hz
- 길이 : 1M,2M,3M
- 모델명 : AP-MDPDVI010, AP-MDPDVI020, AP-MDPDVI030

★ 단방향 제품입니다.



I MINI DP TO



- 타입: Mini DP 1.1V(M) to VGA(GB)(M)
- 최대 해상도: 1920*1080 60Hz
- 길이 : 1M,2M,3M
- 모델명 : AP-MDPVGA010, AP-MDPVGA020, AP-MDPVGA030

★ 단방향 제품입니다.



I RGB(VGA) M/M



- 타입: RGB M/M 3+6
- 최대 해상도: 2048*1536
- 길이 : 1.8M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 30M
- 모델명 : LD-RGB018MM, LD-RGB030MM, LD-RGB050MM, LD-RGB100MM, LD-RGB150MM, LD-RGB200MM, LD-RGB300MM



I RGB(VGA) 연장



- 타입: RGB M/F 3+6
- 최대 해상도: 2048*1536
- 길이 : 1.8M, 3M, 5M, 10M
- 모델명 : LD-RGB018MF, LD-RGB030MF, LD-RGB050MF, LD-RGB100MF

I DVI SINGLE



- 타입: DVI-D 싱글 M/M 18+1
- 최대 해상도: 1920*1200
- 길이 : 1.8M, 3M, 5M, 10M
- 모델명 : AP-DVIS018, AP-DVIS030, AP-DVIS050, AP-DVIS100

I DVI DUAL



- 타입: DVI-D 듀얼 M/M 24+1
- 최대 해상도: 2560*1600
- 길이 : 1.8M, 3M, 5M, 10M
- 모델명 : AP-DVID018, AP-DVID030, AP-DVID050, AP-DVID100



I AP-AOC 케이블

- HDMI 2.1 AOC 8K@60HZ / 4K 144HZ
- Active Optical Cable / HDCP2.3
- EDID / CEC / ARC 지원 /48Gbps
- 8K UHD 초고해상도 / 독일 프리미엄 칩셋
- YUV 4:4:4 / 8K 금도금단자
- 케이블 입,출력 표시
- 5M/10M/15M/20M/25M/30M/40M/50M/70M/100M



I AP-D8K

- 타입 DP 1.4V 8K 메탈 케이블
- 최대해상도 7680*4320 8K 60Hz
- 길이 1M/1.5M/2M/3M



15

MHL(미러링 케이블)



I AP-MW8 PLUS



- 타입 : 8핀 TO HDMI
- 호환 기종 : 아이폰 8핀
- 케이블 길이 : 2M

I AP-MW9



- 타입 : 3 IN 1 TO HDMI
- 호환 기종 : 3 IN 1
 - 안드로이드 5핀
 - 아이폰 8핀
 - 안드로이드 C타입
- 케이블 길이 : 2M

I AP-MW4K PLUS



- 타입 : TYPE C TO HDMI
- 호환 기종 : 안드로이드 C타입
- 케이블 길이 : 2M

I AP-MW8KDP



- 타입 : TYPE C TO DP
- 호환 기종 : 안드로이드 C타입
- 케이블 길이 : 2M
 - 최신 HDCP 2.2 지원

I AP-JH4K PLUS



- 타입 : TYPE C TO HDMI
- 호환 기종 : 안드로이드 C타입
- 케이블 길이 : 2M
 - 최신 HDCP 2.2 지원

I AP-MW4KPD



- 타입 : TYPE C TO HDMI +충전 겸용
- 호환 기종 : 안드로이드 C타입
- 케이블 길이 : 2M
 - 충전 PD 55W 내장형
 - 최신 HDCP 2.2 지원

16

고속 충전 케이블, 어댑터



I AP-UTCD66W NEW



- 디스플레이 고속 충전케이블
- 타입: USB A TO TYPE-C
- 최대 전력: 66W
- 길이 : 1.2M, 2M
- 색상 : 블루

I HDMI 2.1V NEW



- 디스플레이 고속 충전케이블
- 타입: USB A TO 8PIN
- 최대 전력: 12W
- 길이 : 1.2M, 2M
- 색상 : 블루

I AP-CTCD100W NEW



- 디스플레이 고속 충전케이블
- 타입: TYPE-C TO TYPE-C
- 최대 전력: 100W
- 길이 : 1.2M, 2M
- 색상 : 블루

I AP-CTAD36W NEW



- 디스플레이 고속 충전케이블
- 타입: TYPE-C TO 8PIN
- 최대 전력: 36W
- 길이 : 1.2M, 2M
- 색상 : 블루

I AP-UTCM66W NEW



- 문라이트 고속 충전케이블
- 타입: USB A TO TYPE-C
- 최대 전력: 66W
- 길이 : 1.2M, 2M, 3M
- 색상 : 블루

I AP-UTAM12W NEW



- 문라이트 고속 충전케이블
- 타입: USB A TO 8PIN
- 최대 전력: 12W
- 길이 : 1.2M, 2M, 3M
- 색상 : 블루

I AP-CTCM60W NEW



- 문라이트 고속 충전케이블
- 타입: TYPE-C TO TYPE-C
- 최대 전력: 60W
- 길이 : 1.2M, 2M, 3M
- 색상 : 블루

I AP-CTCM100W NEW



- 타문라이트 고속 충전케이블
- 타입: TYPE-C TO TYPE-C
- 최대 전력: 100W
- 길이 : 1.2M, 2M, 3M
- 색상 : 블루

I AP-GAN40W



- 2포트 PPS GAN 고속 충전기
- 지원 포트 : TYPE-C *2
- 최대 전력: 40W
- 색상 : 블랙

I AP-GAN65W



- 3포트 PPS GAN 고속 충전기
- 지원 포트 : TYPE-C*2 , USB A*1
- 최대 전력: 65W
- 색상 : 블랙

I AP-UC45W



- 2포트 PPS 차량용 고속 충전기
- 지원 포트 : TYPE-C*1 , USB A*1
- 최대 전력: 45W
- 색상 : 블랙





고객에게 가장 우수한 제품을 제공하기 위해 최선을 다합니다.

엘디엘마운트는 최고 수준의 기술과 전문성을 바탕으로 멀티미디어 관련 제품의 개발, 제조, 및 유통을 전문으로 하는 회사입니다.

우리는 안정성과 품질에 대한 엄격한 기준을 가지고 있으며, 고객에게 가장 우수한 제품을 제공하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.



품질우선

제품의 품질을 최우선으로 여기며 최신 기술과 엄격한 품질관리절차를 통하여 고품질 제품을 생산합니다.



혁신

고객만족을 위해 지속적인 혁신을 추구하며 새로운 기술과 트렌드에 대한 연구와 개발을 통해 최고의 제품을 제공합니다.



고객만족

고객의 만족을 최우선으로 여기며 고객의 요구를 충족시키기 위해 최선을 다합니다.



고객센터1599-5981